




I


I. frontispice
(Etude du personnage)
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8


ARISTOTE
HEROPHILE
MONDINI
VESALE
FALLOPE
EUSTACHE
SERVET
VAROLE
CASSERIUS
HARVEY
ASELLI
RUDBECK
T. BARTHOLIN
MALPIGHI
WILLIS
RUYSCH
LEUWENHOECK
DUVERNEY
ALBINUS
WINSLOW
HALLER
MECKEL
BUFFON
WALTER
W. HUNTER
MASCAGNI
CALDANI
BICHAT
SOEMMERRING
GALL
TRAITÉ COMPLET
DE
L'ANATOMIE DE L'HOMME
COMPRENANT
LA MEDECINE OPERATOIRE,
PAR LE DOCTEUR BOURGERY,
AVEC PLANCHES LITHOGBAPHIÉES D'APRÈS NATURE
PAR N.H. JACOB.
ATLAS
On peut dire que sans l'art du dessin, l'histoire naturelle et l'anatomie, telles quelles existent aujourd'hui, auraient été impossibles
G. CUVIER Rapport à l'académie des Sciences sur l'ouvrage de MM. Bourgery et Jacob (12 Mars 1832)
TOME HUITIÈME
PARIS MDCCCXXXXIV.
C. DELAUNAY EDITEUR.
EMPEDOCLE
HIPPOCRATE
ARETEE
GALIEN
AVICENNE
ALBUCASIS
GUY DE CHAULIAC
FERNEL
A. PARE
FRANCO
FABRICE DE HILDEN
SEVERIN
SYDENHAM
J.L. PETIT
STAHL
BOERHAAVE
HOFFMANN
CHESELDEN
SAUVAGES
A. LOUIS
SENAC
MORGAGNI
CULLEN
BROWN
DESAULT
SABATIER
JENNER
PINEL
CORVISART
LAENNEC
NH JACOB INV.
Mlle S AHLBOM, DE STOCKHOLM, DEL.
IMP. DE LEMERCIER




frontispice . première étude .



frontispice. Deuxième étude.

Squelette



Homme adulte (Un sixième de petite nature)
Plan antérieur.


Os de la tête.



Occipital d'un homme adulte


1. Plan externe ou inférieur.
2. Plan interne ou supérieur.
3. Plan latéral.
4. Plan inférieur.

Rachis ou Colonne vertébrale



Adulte (Demi-naturelle).
1 Plan antérieur. 3 Plan postérieur.


Rachis ou colonne vertébrale.



1. Plan latéral
2. Coupe suivant le plan médian } adulte.
3. Plan latéral (foetus à terme.)

Troisième vertèbre lombaire.

d'un homme adulte (Grandeur naturelle.)



1. Plan antérieur.
2. Plan postérieur.
3. Plan supérieur.
4. Plan inférieur.
6. Plan latéral.
7. Coupe suivant le plan médian.

Thorax, Assemblages des Côtes et Sternum.

Homme adulte (Demi-nature)

I. 10

Veuillez relever ceci à la vitre et faire votre trait, ne le considérant que comme l'esquisse des masses —

N'épargnez rien, pour l'extrême regularité

J'invite Monsieur Dornelle, de faire
un trait bien arrêté, et de faire
Lecolque comme je lui ai fait
dire par Mr Leveillé,
Je desire que le trait du Calque en rouge
soit très fin.


il faut que le trait du foetus soit fait préalablement (de la grandeur juste de nature)
afin que l'on puisse juger de la distance relative de
l'écartement en hauteur, entre chaque figure; il faut donc
que le trait du petit sujet soit fait, et que le tout soit apprécié avant
de rien porter sur la pierre.

Je prie Monsieur Dornelle d'avoir l'extrême bonté de m'attendre
vers trois heures 1/2 —

Plan antérieur. (Etude).


Thorax, assemblages des côtes et sternum.

Homme adulte (Demi-nature)



Plan antérieur (moitié droite.)

Os de la tête



Machoire inférieure.

Bassin de femme difforme. (Modèle communiqué par le Dr Maygrier).

B



C

I. 32 (8)

Bassin dont l'original est dans les galeries d'anatomie comparée, au Museum d'Histoire naturelle.

D


2
(plan inférieur)

1
(plan supérieur)


Pied.

I. 39 (1,2)

1. Plan supérieur 2. Plan inférieur


II

Sujet complet de Myologie
Vu par le plan postérieur.



Adulte (Sixième de nature)
(Etude).

Paroi antérieure du tronc.
Muscles de la deuxième couche.


II. 64.



Adulte demi-nature (Etude).

Paroi antérieure du tronc.
Muscles de la troisième couche.


II. 65.



Adulte demi-nature.


Coupe verticale du tronc

suivant son diamètre antéro-postérieur. (muscles vus en dedans)



Adulte demi-nature. (Etude).

Squelette du dos.




[Etude pour l': Ensemble des muscles du dos
Couche superficielle.].

Squelette du dos.

II. 84. (Etude)

grandeur exacte




Dessiné le 24 février 1832

[Etude pour : Les Muscles du dos, première couche.]


Détails des muscles postérieurs du cou.



Tendons d'attache aux apophyses transverses des cinq premières vertèbres dorsales.




Muscles postérieurs du cou (Suite)



Muscle angulaire

Muscles du dos (Quatrième couche.)

Adulte demi-nature.




Muscles du bras.

Muscles de l'avant-bras.

II. 115 (1, 2)

Première et deuxième couches (Etude).

L'avant bras. Aspect extérieur.



(Etudes pour les muscles de l'avant bras, plan postérieur, et latéral.)

Muscles de la main
Deuxième couche de la face palmaire.



Court fléchisseur du pouce isolé.

II. 122 (1)

Main et partie inférieure de l'avant bras.

Muscles de la jambe.
Plan latéral profond.

II. 141. (Etude)




Adulte demi-nature
(Etude).

Muscles du pied
Plan dorsal superficiel.



II. 143

Adulte, grandeur naturelle
(Etude)


Muscles du dos. (Etude.)
F.M.P.
BIBLIOTHÈQUE

Muscles du tronc, plan latéral, et du bras.




Etude.

Muscles de la cuisse.




Etude.


III

Enveloppes encéphalo-rachidiennes




Plan postérieur.



Système nerveux céphalo-rachidien.

Enveloppes céphalo-rachidiennes. Plan latéral.






Profil du troisième ventricule.

III , 31.

Structure d'une des portions du corps calleux.

Névrologie. Moelle épinière.



1, 2. Moelle épinière et les nerfs rachidiens, vus par la face antérieure.
3. Moelle épinière et les racines rachidiennes vues par la face postérieure.

Nerf pneumo-gastrique droit.




(Plan latéral droit.)



Connexions des nerfs céphaliques à leur sortie du crâne.

Nerf pneumo gastrique droit.



(Plan latéral droit.)




Connexions des nerfs céphaliques à leur sortie du crâne.

Nerf pneumo gastrique droit
(Plan latéral droit).




Etude (suite.)

Nerfs cutanés du membre thoracique.




Plan antérieur. Plan postérieur.

Nerfs de la main.




Nerfs musculaires de la main et cutanés des doigts
Couche palmaire superficielle.

Anatomie microscopique des papilles de la peau.



Papilles du toucher (Extrémité de l'index)




Une de ces papilles digitales grossies 15625 fois.



Papille du gland chez un homme adulte, grossie 400 fois.

Connexions du grand sympathique avec les nerfs rachidiens.




Vue latérale du cordon grand sympathique dans la région thoracique du côté droit

IV


IV.

Cœur et poumons, vus par le plan antérieur.



Adulte, grandeur naturelle.

Cœur, poumons et gros vaisseaux.
vus dans leur ensemble par le plan postérieur.




Adulte, grandeur naturelle.

Etude microscopique des poumons.

Capillaires aériens et sanguins

Anastomoses, dans la profondeur des poumons, des artérioles et des veines pulmonaires par un canevas d'anneaux vasculaires.




Etudes du péricarde dans ses rapports avec le coeur.

IV. 9 (2, 3, 4)

2

3

Coeur renfermé dans le péricarde dans sa situation naturelle, appuyé sur le diaphragme.
2. Le péricarde entier montre ses artères et ses veines injectées. 3 La paroi antérieure du péricarde étant enlevée cette membrane est écartée en dehors au contour. 4. Coeur enveloppé par le péricarde.


Coeur injecté. Plan latéral droit.
IV. 9 bis (4)
Texture du cœur. Couche superficielle. Plan latéral gauche.
IV. 10 (3)
Texture du cœur. Couche superficielle. Plan antérieur.
IV. 10 (1)
Structure du cœur, vu par le plan de la base auriculaire.
IV. 10 bis (2)
D
C
A
B
a
Structure du cœur. 2me Couche des fibres bi-ventriculaires.
IV. 10 bis (5)
Les fibres bi-ventriculaires et celles de la cloison s'unissant pour s'enrouler autour du ventricule gauche.
F.M.P. BIBLIOTHÈQUE

Structure du cœur. Etude du ventricule gauche.



Coupe des cavités du cœur

Section transversale de la portion ventriculaire du cœur à un pouce au dessous du sillon circulaire.



Portion supérieure.

Cavité de l'oreillette droite. Le fond est formé par la paroi interne du côté droit.




Section transversale de la portion ventriculaire du cœur.

IV. 11 (3)

Fond des cavités correspondant au sommet du cœur.


Coupe des cavités du cœur.



Aspect des quatre cavités du cœur, vues par le plan antérieur.

IV

Aorte abdominale et ses divisions.



Adulte demi-nature.

Artères de la tête et du cou. Plan latéral.



Artère carotide externe et ses divisions.


Artères de la cuisse, vues par le plan antérieur.

IV. 41.

IV. 59


Veines profondes et artères de la cuisse, vues par le plan interne.

Etude pour les : Artères sous-cutanées du membre thoracique.




Plan postérieur.

Bras droit levé.




Aspect extérieur, (Etude).




V

Ensemble des viscères des cavités thoracique et abdominale



Plan postérieur.

Cavité buccale.




Vaisseaux et nerfs de la langue.



Grossissements.

Cavité buccale.



Vaisseaux et nerf




Grossissements.

Nerfs du pharynx et de l'œsophage.



(face postérieure).


Recherches sur la membrane musculaire de l'estomac.





Couche musculaire profonde. face supérieure de l'estomac.

Vaisseaux et glandes lymphatiques de l'estomac.




(face supérieure ou diaphragmatique.)

Cavité de l'estomac.



Section verticale antéro-postérieure.



Anatomie microscopique de l'estomac.



Anatomie microscopique de l'estomac.




Fragments de la surface libre de la membrane muqueuse de l'Estomac.
Grossissement de 120 diamètres. Surface 15.625 fois.

— Anatomie microscopique de la muqueuse de l'estomac.



Etude.


Coupe de la muqueuse, vue au microscope.



Plan de section de l'estomac, montrant, sur la coupe, l'épaisseur de ses quatre membranes avec leurs vaisseaux sanguins.

(Grossissement de 40 fois environ.)

Intestin Duodénum



Plan antérieur du duodenum recouvert de ses enveloppes péritonéales.

Vaisseaux sanguins, lymphatiques et nerfs du duodenum.



Plan postérieur.

Anatomie microscopique du mésentère et de l'intestin grêle.




Anatomie microscopique de l'intestin grêle.

Anatomie microscopique du mésentère




Anatomie microscopique du gros intestin.




Vaisseaux et glandes lymphatiques et vaisseaux sanguins du mésentère.

4. Fragments des glandules de Peyer d'un jeune enfant
5. 6. Membrane muqueuse du gros intestin.



Détails du gros Intestin.




Cœcum vu par sa face interne et inférieure où arrivent les vaisseaux sanguins et s'abouche l'intestin iléon.

Anatomie microscopique de l'Intestin.

3. Membrane muqueuse de la vésicule du fiel avec ses follicules celluleux.
4. Membrane muqueuse du conduit de Wirsung dans le point de son insertion sur le repli de Water.
6. Tégument commun ou peau.
7. Membrane muqueuse des conduits cystiques et cholédoque.

Vaisseaux du foie.



Foie disséqué, vu par sa face concave.

Vaisseaux du foie.

V.39


Foie disséqué, vu par sa face concave.

Rate.



Rate vue dans sa position naturelle, par sa face interne.

Plexus visceraux nés des ganglions solaires.




Sein de la femme



Coupe verticale de la glande mammaire. Glande mammaire à l'état normal.

Rein.



Distribution des vaisseaux sanguins dans la profondeur du rein, ramifications vasculaires.

Glande mammaire, vue par sa face profonde.




Vue perpendiculaire par le vagin du col de l'utérus après l'accouchement.

VI

Position du bistouri, tenu en dédolant et agissant sur une pellicule offerte par la pince.





Instrument pour la compression de l'artère carotide.

Compression des artères du membre abdominal.



Compression de l'artère fémorale.

Extraction des dents.




Etude pour : Extraction de la première dent grosse molaire du bord alvéolaire gauche de la machoire inférieure.



Extraction de la seconde dent grosse molaire du bord alvéolaire droit de la machoire supérieure avec la clef tournante.




Extraction de la première incisive droite du maxillaire supérieur avec le tiroir.




Extraction d'une canine hors de rang et saillante en dedans lorsque les dents voisines saines sont d'ailleurs bien rangées.

Extraction des sequestres


1. Sequestre du fémur. 2 Sequestre du tibia —.



Extraction des dents.




Recto. Luxation avec l'élévatoire pyramidal d'une double racine de dent grosse molaire cariée de la machoire supérieure.



Ligature de l'artère poplitée. (Procédé de M. Marshal.)

Extraction des dents.



Verso. Extraction des dents.


5. Etude pour l'extraction de la première incisive gauche de la machoire infre avec le tirtoir.
6. Etude pour la même opération pratiquée sur la première incisive droite du maxillaire supérieur.

Recto. Luxation avec l'élévatoire pyramidal d'une double racine de dent grosse molaire cariée de la machoire supérieure.



Ligature de l'artère poplitée. (Procédé de M. Marshal.)

Ligature des artères.



Quatre opérations : A Artère humérale, au pli du coude ; C, dans sa portion carpienne ; D, à sa terminaison sur les branches de bifurcation de son arcade palmaire ; E. Artère radiale, à la partie inférieure de sa portion antibrachiale.

Ligature du tronc brachio-céphalique.




Opération par le procédé de M. Valentine Mott.

Ligature des artères iliaque primitive, externe et interne.



Solutions de continuité des os

3. Pièce du Muséum de la faculté. Extrémité tarsienne d'un tibia qui a été frappé en avant, au tiers inférieur par une balle morte qui s'est aplatie en creusant une cavité.



Opération du séton pratiqué au travers du tibia.




3. Ablation d'une exostose éburnée du tiers supérieur de l'humérus, d'après une pièce copiée au Muséum de la faculté.

VI

Extraction des Sequestres.

3. Sequestre de l'humérus. 4 Sequestre de la partie moyenne du radius.



(D'après les pièces du musée de la Faculté de médecine)

Types divers des maladies qui motivent les opérations que l'on pratique sur les os.




Articulations contre nature. Fractures non consolidées.

VI. 57 (2)

Resection complète de l'articulation huméro-cubitale.

Resection de la machoire inférieure.
(Resection de la portion moyenne)



Procédé de Dupuytren.

Résultats des amputations.

VI.66 (3-10)

6 7 5 3

4 9 8 10

Extrémités d'os des membres provenant de moignons (Pièces copiées au Muséum de la Faculté.)

Amputations sur la main.



1 Amputation de la seconde phalange de l'indicateur.
2. Amputation dans la 2e articulation inter phalangienne du médius.

Amputations des phalanges.

2 bis


VI. 67. (2)
(2 bis)

2. Amputation de l'articulation inter phalangienne du pouce
2 bis. Réunion du moignon de l'opération précédente par deux bandelettes agglutinatives.

Amputations des doigts.



Amputations à lambeaux dans les articulations métacarpo-phalangiennes.
D. Amputation de J. L. Petit. E. Amputation de Lisfranc.





Amputation des quatre derniers doigts dans les articulations métacarpo-phalangiennes.



Amputation dans la continuité du 3e os métacarpien.

Amputations du Métacarpe.

Amputation circulaire dans la continuité des quatre os métacarpiens



Section en masse des quatre os métacarpiens par la face dorsale.



Amputation dans la contiguïté des articulations tarso-métatarsiennes des quatre derniers doigts.

Amputations sur la main



Amputation circulaire dans l'articulation carpo-métacarpienne du pouce.



Amputation du troisième métacarpien.

VI. 71. (4(5)

5

4

VI. 71 (2)

4. Réunion par première intention de l'Amputation du poignet à un lambeau palmaire.

5. Amputation du poignet à deux lambeaux dans l'articulation radio-carpienne (Procédé de Lisfranc.)

Amputation circulaire du poignet dans la contiguité de l'articulation radio-carpienne. (Surface du moignon.)

Amputation de l'Avant-bras.



Amputation circulaire dans la contiguité de l'articulation huméro-cubitale.
(membre gauche. Procédé de M. Velpeau.)



Amputation à lambeaux de la partie supérieure du bras
(membre droit. Procédé de Sabatier.)

Amputation sur le membre thoracique.

Amputation à lambeaux du bras droit dans sa contiguïté. (Procédé de Klein).



Section du lambeau postérieur.

Amputation dans l'articulation scapulo-humérale. (Procédé de Dupuytren. membre gauche) — Amputation des orteils.

VI. 75 (3)

VI. 79 (A)

Réunion de la plaie après l'opération. — Amputation circulaire des cinq orteils.

Amputations des orteils.



Amputation ovalaire du gros orteil et Amputation à lambeaux du troisième orteil.

Amputations sur le pied.

Amputation dans la contiguïté de l'articulation médio-tarsienne (Opération de Chopart, modifiée)



Désarticulation.

Amputation sur le pied.

(suite)




Section du lambeau plantaire.

Amputations sur le pied.



3. Amputation ovalaire dans la continuité du premier os métatarsien.
4. Amputation isolée dans la contiguïté de l'articulation cuboïdienne du 5e os métatarsien.

igature des artères. Trois opérations: G. artère humérale au milieu du bras; F. artère radiale à la partie supérieure de l'avant bras; C. artère cubitale à la partie inférieure antibrachiale.





Ligature de l'artère radiale sur la face dorsale de la main.

VI. 45.

Ligature de l'artère carotide à la partie moyenne du cou

Amputation sur la jambe.

VI. 83. (1)

Amputation de la jambe à deux lambeaux. (Procédé de Vermale, modifié)
Membre gauche. Section des lambeaux.

Amputation sur la jambe (suite.)



Surface du moignon après l'opération.

Amputation de la jambe.

Amputation à deux lambeaux (procédé de Vermale, modifié)



Réunion de la plaie.

Amputation à un lambeau.


au dessous du lieu d'élection.



Surface de la plaie de l'opération.


Amputations du pied et de la jambe

Amputation dans l'articulation tibio-tarsienne. (Procédé Baudens)
Surface de la plaie après l'opération.




3. 4. Extrémité du moignon vue par sa face antérieure et par sa face latérale

Amputation dans la contiguité de l'articulation fémoro-tibiale. (Procédé de Hoin)




Section cutanée.



Section du lambeau charnu postérieur.

Amputation dans la contiguïté de l'articulation fémoro-tibiale : procédé de Hoin (Suite.)
3. Surface du moignon. 4. Réunion de la plaie par des bandelettes.



Amputations du pied et de la jambe.



5. Désarticulation astragalo scaphoïdienne et calcanéo cuboïdienne (Méthode de Chopart.) l'opération terminée. 9, Amputation sus malléolaire de la jambe, procédé de Lenoir. Résultat de l'opération. 10, 11 : Amputation de la jambe à lambeau externe et postérieur. (Procédé de Sédillot.) (10, Surface de la plaie, l'opération effectuée ; 11, Réunion linéaire de la plaie.)

Amputations de la cuisse.

Amputation circulaire de la cuisse à la partie inférieure. (membre droit)

(Suite)



Surface du moignon.

Amputation de la cuisse à deux lambeaux (Interne et externe)



Réunion oblique du moignon par des bandelettes agglutinatives.

2

p. obturatrice

3

Amputation dans l'articulation coxo-fémorale.

2. Procédé de Cornuau. Amputation ovalaire. 3. Réunion de l'opération.

Amputations à deux lambeaux dans l'articulation coxo-fémorale.

Procédé de Béclard (Section des chairs)


Procédé de Lisfranc, modifié; Désarticulation.

Amputation par la méthode générale de Baudens.



Amputation à deux lambeaux dans l'articulation coxo-fémorale
résultat de l'opération.

Amputation par la méthode générale de Baudens.




Amputation mixte métatarsienne à deux lambeaux dorsal et plantaire.


Amputation de la cuisse par la méthode mixte.

VII

1. Position figurée de la tête dans les opérations qui se pratiquent sur les yeux et au travers des fosses nasales.



2. Cathétérisme du canal nasal par le procédé de Laforest ; avec sa sonde.



VII. 3 (3)


1. Position figurée de la tête dans les opérations qui se pratiquent sur les yeux et au travers des fosses nasales.

2. Cathétérisme du canal nasal par le procédé de Laforêt ; avec sa sonde.


Restauration de la paupière inférieure
(Plaie par enlèvement de la peau.)


VII. 6 (3)


(Suite)
(Application du nouveau lambeau).


VII. 6. (4)

Excision de l'écanthis pileux.


VII. 6 (11)

Excision de kystes des paupières.


VII. 6. (9)

Opérations qui se pratiquent sur les yeux.

Chéiloplastique


VII. 17 (6)

Ablation par un lambeau demi-elliptique. (Procédé de Roux de Saint Maximin, modifié.)

Excision d'excroissances vasculaires et charnues de la conjonctive.


VII. 6. (12)

Opération sur l'oreille.


VII. 13 (12

Arrachement d'un polype du conduit auriculaire externe.

Becs de lièvre.



Bec de lièvre double. 1, État du bec de lièvre, avant l'opération. 3 Le même, représenté au profil. 5, Aspect des parties, plusieurs mois après la cicatrice effectuée.



6, 7. Autre cas de bec de lièvre double sur un adulte.



8, 9, 10. Bec de lièvre simple, chez un enfant.
(8, 9, Aspect des parties ; 10, Résultat de l'opération.)


Opérations qui ont rapport à la fistule salivaire.




Anatomie opératoire. Parties accessoires.

Opération sur le voile du palais.

(Etude)



Excision d'une amygdale



[Excision d'une amygdale]

Cathétérisme du larynx.



Etude.





Cathétérisme avec la sonde de Chaussier.

Ablation du sein.



Opératoire.

VII

Ponction de l'ascite.



Ponction de l'hydropéricarde.



A. Procédé de Desault. B, Procédé de M. Skieldorup.

fig. 3.



Incision avec le bistouri dans une escarre formée en regard d'un abcès pour en permettre la ponction après la formation d'un cercle d'adhérences séreuses.

Plaie de l'abdomen.




Débridement d'une plaie abdominale.

Plaie de l'abdomen (suite)




La suture du Pelletier vient d'être pratiquée pour une plaie longitudinale.




Entéroraphie. (Procédé de Ledran)



Débridement de l'épiploon.




Entéroraphie
Procédé de Jobert.




Entéroraphie. Procédé de Reybard.

Entéroraphie. Plaies de l'Intestin en travers.



1, 2. Procédé de Jobert. 3, 4 Procédé de Lambert.
5, 6, 7, 8. Procédé de M. Denans.

Etranglement intestinal.



Hernie crurale chez l'homme

Etranglement interne par une déchirure du péritoine (Tiré de la Clinique de l'Hôtel Dieu et déposé dans le Musée de la Faculté.)

Etranglements intestinaux.



Rétrecissement du gros intestin dans l'angle d'union des deux colons transverse et descendant. (Pièce communiquée par M. Amussat)



Développement anormal de replis valvulaires très saillants dans l'extrémité cæcale de l'iléon. (Pièce de M. Lisfranc.)

Cas d'anus contre nature accidentel.



Fistule de l'estomac observée par Corvisart et Leroux (tiré du Cabinet de la Faculté)

Aspect extérieur des hernies
dessinées sur nature sur le vivant.



Deux hernies inguinales externes (Entérocèles)


Etude pour
VII. 37 (2)
[Le dessin définitif est plus loin]

Aspect extérieur des hernies, dessinées d'après nature sur le vivant.



Hernie crurale.



Hernie inguinale externe (Entérocèle sur une femme de 48 ans)

Aspect extérieur des hernies chez la femme, dessinées d'après nature sur le vivant.



Hernie crurale volumineuse (Entéroépiplocèle sur une femme de 70 ans)



Hernie sous-ombilicale (Entéroépiplocèle sur une femme de 67 ans)

Réduction des hernies (Taxis)



Réduction de la hernie inguinale externe, sur l'homme.

(Suite.)



Réduction de la hernie crurale, sur l'homme.

Anatomie chirurgicale des hernies.




Hernie crurale dans la femme.

(Suite)



Intérieur du sac herniaire sans les viscères.

Anatomie chirurgicale des Hernies.



Deux hernies inguinales externes
Dessinées d'après une très belle pièce en cire du Musée Dupuytren.

[Hernie inguinale]



[Le feuillet de texte explicatif manque dans l'ouvrage]

Hernie



Orifice péritonéal d'une hernie inguinale externe sur l'homme.


Procédés pour la guérison des hernies réductibles.



Procédé de M. Belmas. Ponction au travers du sac herniaire sur un pli à la peau.

4

2e et 3e temps du procédé de M. Belmas.





Opération curative du Sarcocèle
Procédé de M. Maunoir, Ligature des artères du cordon, comme moyen d'atrophie du sarcocèle commençant.

2e et 3e temps du procédé de M. Belmas.

Débridement de la hernie étranglée.



Ouverture du Sac.

Anus artificiel lombaire gauche (Méthode de M. Amussat) Étude pour la plaie abdominale.

Anus artificiel lombaire gauche
Méthode de M. Amussat
(Suite)




Aspect de l'anus artificiel après guérison.

Anus artificiel



Anus cæcal. Procédé de Pillore.

Opération sur le rectum.



Excision de la circonférence de l'anus (Chute du rectum. Procédé de Dupuytren)

Anus artificiel lombaire gauche
Méthode [illegible]


Anus artificiel

VII. 43 (3)

Anus artificiel iliaque. Procédé de Littre.

Anus cæcal. Procédé de Pillore.

Opération sur le rectum.



Excision de la circonférence de l'anus (Chute du rectum. Procédé de Dupuytren)

Opération sur le rectum.



Tamponnement du rectum.

Opération sur le rectum d'une petite fille nouvellement née.




Opération de l'anus artificiel pour absence congénitale du rectum.

Opérations qui se pratiquent sur le pénis.



2, 3. Epispadias dessiné d'après nature (Cas communiqué par M. D'Aremberg.)

Sarcocèle dessiné d'après nature à l'hôpital du Gros Caillou.
A la partie supérieure se voit une ulcération qui forme l'orifice cutané d'une fistule.



Opérations qui se pratiquent sur le pénis.

Epispadias dessiné d'après nature.
(Cas communiqué par M. d'Aremberg.)

2, 3. Epispadias dessiné d'après nature (Cas communiqué par M. d'Aremberg.)

Sarcocèle dessiné d'après nature à l'hopital du Gros Caillou.
A la partie supérieure se voit une ulcération qui forme l'orifice cutané d'une fistule.


VII. 49 (3)
3

Paraphimosis.




Procédé de réduction de M. Cosler

Paraphimosis



Débridement par la section du bourrelet d'étranglement derrière la couronne du gland.

Paraphimosis.






Procédé de réduction de M. Cosler

Paraphimosis

Phimosis


Procédé de M. Lisfranc. Circoncision.






Débridement par la section du bourrelet d'étranglement derrière la couronne du gland.

Opération de la lithotricie vésicale.



Opération avec le bris pierre de M. Jacobson modifié par M. Charrière.

Cathétérisme.



Deuxième temps de l'introduction de la sonde courbe.

(Suite)



Démonstration du mouvement.

Opération sur la vessie



Ponction sus-hypogastrique de la vessie avec le trocart courbe.

Opération sur l'uretre.




Extraction à l'aide d'une incision pratiquée par M. Leroy d'Etiolles d'un fort calcul urethral.

Opérations de la lithotomie



Extraction du calcul avec les tenettes dans la taille latéralisée.

Taille latéralisée.



Section de la prostate avec le lithotome simple.

Opérations de la lithotomie



Taille hypogastrique.



Ponction de la vessie



Incision d'une poche calculeuse.

Opérations de la lithotomie



Taille hypogastrique




Ponction de la vessie

Taille bilatérale

A. Incision extérieure [Dessin à l'endroit]

B. Étude pour l'incision extérieure [Dessin à l'envers]

Incision d'une poche calculeuse.



B
VII·6A (1)
[Envers]
A
VII·6A (1) [Endroit]

Lithotomie chez la femme.



Taille uréthrale.

(Suite)



Extraction du calcul avec les tenettes.

Polypes du vagin et de l'utérus



Ligature d'un polype de l'utérus.

Maladies de l'utérus

[VII. 72 (1 bis ?)]
[Vue postérieure]

VII. 72 (1, 2, 3)
T. S. V. S.

(1)

Fig 2

(3)

Chute et renversement de l'utérus et du vagin. 1, [1 bis] Surface muqueuse de l'utérus renversé au dehors. 2, Pessaire appliqué par M. Amussat. 3, Pessaire en position.

Polypes du vagin et d...

Aumont

Ligature d'un polyp...

VII, 72 (4, 7, 8, 9)

8

9

7

4

Diverses sortes de pessaires.
4. Pessaire vaginal. 7, Pessaire en bilboquet.
8, Pessaire en cuvette. 9, Pessaire à champignon

... de l'utérus et du vagin. 1, [1 bis] Surface muqueuse de l'utérus renversé au dehors. 2, Pessaire appliqué par M. Amussat. 3, Pessaire en position.

VII. 73: (4)

Polypes du vagin et de l'utérus

Incision du col utérin de dehors en dedans.

Ligature d'un polype de l'utérus.

Maladies de l'utérus

[VII.72 (1 bis ?)]
[Vue postérieure]

VII.72 (1, 2, 3)
T.S.V.P.

(1)

Fig 2

Fig 4

(3)

Chute et renversement de l'utérus et du vagin. 1, [1 bis] surface muqueuse de l'utérus renversé au dehors. 2, pessaire appliqué par M. Amussat. 3, pessaire en position.

Ponction de l'utérus



Etude pour la ponction de l'utérus par le vagin.

Ponction de l'utérus (suite.)



Ponction de l'utérus par le rectum.

Opération sur l'utérus cancéreux.

(Suite)

Ligature de l'utérus renversé.



Extirpation de l'utérus renversé.


(Suite)

Ablation d'un Kyste de l'ovaire
(Procédé de M. Macdowell ?)
Étude

Ligature de l'utérus renversé

Extirpation de l'utérus renversé.

Opération césarienne.



Opération césarienne médiane.

Opérations du Strabisme.




Strabisme convergent, dessin communiqué par M. Amussat.




Strabisme horrible communiqué par M. Baudens.

Anatomie pathologique du strabisme opératoire.



12, 13, Oeil strabique non opéré.
14, 15, 16 Expériences de M. Amussat sur le cheval et le mouton.

Opération du strabisme.



Procédé de M. Dieffenbach (deuxième temps.)

Opération du strabisme.



Procédé de M. Baudens.

Opérations du Strabisme.




Procédé de M. Sichel



Section du grand oblique, Procédé de M. Jaïral.

Opération du bégaiement.



Procédé de M. Lucas, de Londres.

Opérations sur le pied-bot.

Pied équin composé



Section de l'aponévrose plantaire et du court fléchisseur des orteils.

5

4

4. Section sous-tendineuse du tendon du jambier postérieur.
5. Section sus-tendineuse des tendons du jambier postérieur et du long fléchisseur des orteils.

Opérations sur le pied-bot.

Pied équin composé



Section de l'aponévrose plantaire et du court fléchisseur des orteils.

VII. K (3)

[Valgus]

Section sus-tendineuse des tendons des deux péroniers latéraux au dessus et en arrière de la malléole externe.


4. Section sous-tendineuse du tendon du jambier postérieur.
5. Section sus-tendineuse des tendons du jambier postérieur et du long fléchisseur des orteils.

Torticolis.




(Figure non exécutée)

Les exemples de torticolis, dessinés d'après nature ont été fournis par M. J. Guérin.


VIII

Embryogénie.




Oeuf pris dans l'utérus six jours, 10 heures après l'accouchement.
(Emprunté à l'ouvrage de M. Coste.)

Vue du placenta et des vaisseaux ombilicaux.



Vu par sa face interne et foetale.

Main postérieure vue par la face palmaire ou plantaire.



Système nerveux chez le singe.

Système nerveux dans son ensemble chez le chat.

Système nerveux central des oiseaux.

1 VIII. 21 (1, 3)

A


B

C

A


C


3 B




1. A Encéphale d'un perroquet, vu de côté. B. Encéphale du même oiseau vu par sa partie supérieure. C Tête du même animal, vu par sa partie postérieure.

3. Encéphale de la chouette. A, vu par sa partie antérieure, B par sa partie latérale, C par sa face postérieure. 6 Encéphale d'une hirondelle très jeune ; 7 encéphale du moineau commun.




A
B
J
O
C
G
K
D
Q.b
H
E
F
a
P
C
G
L
R
M
I
K
K
g
c
d
h
i
I
n
N
N.H. Jacob direxit.
d'après nature par Léveillé
Imp. de Lemercier, Benard et C
Bon à tirer à Deux cent, plus quinze sur Chine
le 4 mai 1854.



Bon à tirer à Deux cent plus quinze sur Chine
le 2 mai 1854. NHJacob

D'après nature par N.H. Jacob

Imp. Lemercier, à Paris



N. H. Jacob direx.t
...près nature par Aumont
Imp. Lemercier, Benard et C.

Bon à tirer à Quatre cent
le 25 Juillet 1840 N. H. Jacob

VIII

Notes et dessins
pour la constitution de ce volume



[Crayon français fabriqué par M. Kenek. No. 1.
Dernier crayon, rond. 2. un peu plus dur que l'autre]

26 mai 1854

Sujets des Planches Mycroscopiques recueillis à l'atelier

Fait

Os et Articulations

muscles ~~et~~ tendons et aponévroses.

Nerfs. Cerveau

~~Origine des nerfs dans le Pont de varole C. Pl. Pl.~~

Bouche Dents Salives

Oesophage.

Estomac (farine) C 7 f. 4 leh — Cellules glandulaires

Intestins grêles

Pancréas — C 6 f. 1. leh

Foie (cholestérine) ~~f3 C 34 f. 7~~

Ratte.

Poumons. (air + pneumique) C 8 f3. leh

Tymus
Coeur.
{ Etudes chez Mr Bernard
arrêté à la feuille 46

Vaisseaux — contenu du sang? —

Vaisseaux lymphatiques commencé le 2 juillet 1854.

Le Rein et les organes génitaux urinaires ne sont pas faits — glande mammaire

Pour la rétine demander Chauveau à Mr Rayer

203 / 60

360 / 26 / 94

Lymphatiques

une

Table VIII (page 1

fig 1

fig 2

fig 3
[illegible]

fig 6

Koelliker
page 479 · fig 248.


Koelliker
page 477 fig 247

Koelliker
page 475.
fig — 246

page
475 — fig 24[illegible]

Koelliker
page 481 fig 250

Koelliker
page 480 fig 249



21 mai 1882
Suite des dessins Kœlliker
pag 1
page 554. fig 286.
fig 557. fig 287
page 319 - fig 189.
Bowman

pg 2

Lehmann – [illegible]

fig 9

fig 4

Table IX

fig 1

fig 2

fig 3

fig 4

fig 5

fig 6

[illegible] est terminé ici.

Kölliker. 1852 – Volume [illegible] –

page 3 –

Mémoire de Oscar Hertwig.

Lymphatiques –

fig 264

fig 2[illegible]

fig 1

fig 2

fig 4

fig 6

fig 7

fig 8

page 273 fig [illegible]

fig 10

A

B

fig C

B

Tome 2ème Koelliker.

Bouche. feuille 2 —

Robin

planche V

(Salive)

Reins –

Koelliker

page 482 – fig 251

Koelliker –

page 488 ~~fig~~ [illegible] 252

Koelliker

page 489 fig – 253 –

organes urinaires

Koelliker

page 490 . fig – 254

Ensemble de la capsule surrénale

Koelliker
page 492.
fig 255.

testicules

Koelliker.
fig 256

page 521
fig 268

page 504
fig 261

artère du pénis

Koelliker
page 520
fig 267

page 506
fig 262.

fibres de l'utérus

Koelliker
page 526.
fig – 271

1 2

de l'utérus

3

page – 530
fig – 272

glande mammaire


page 532
fig – 273

glande mammaire


1

Koelliker
pag – 533
fig 274

2



Koelliker
Commencement de la
pag. 254
fig. 255
fig. 260
fig. 261
Page 257
fig 262
Page 258
fig 263.
K
Page 260
fig 264
Page 261
fig 265
Page. 261 fig 266
K
Page 262
fig 267.
Parasites Koelliker
fig 253


Séance du 25 mai 1854.
f. 39
Suite aux études du poumon
Bowman – page 388. fig 203.
bronche
Bowman.
page 391. fig 205
page 392. fig 206.
page 394
fig 204
bronche
du chien
page - 395. fig 208.
920 - 250 diamètres

2
1
1
2
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
9
2
2

Séance du 21 mai

Pl. 41

Cœur.

Bowman. page 337. fig 198.

Bowman page 338. fig 200.

Bowman. page 337. fig 199.

Kolliker page 537. fig 275

fibres du cœur.

volume neuf. a demander à Mr Lefèvre

Vaisseaux — Artères.

Koelliker page 543

volume neuf

fig 277. fig 278.

pag. 546. fig. 279.

Koelliker

artère Veine

pag 547. fig 280

Koe

page 548 fig 281

Koe

page 549. fig. 282.

K

pag. 550. fig 283.

K

page 552. fig 84.

K

pag 553. fig 285

K

p 39

fig 255


316 fig 256

p 40

pl. 35 –

page 304

page 325



le foie —

la ratte —

le pancréas —

le thymus —

le lait

130
21
130
2600
2730
650
2070

130
5
650

1070
40
1110

1120
650
1770
1000
2770

66 85
3 25
70 16
16
420
700

250
17 50
267

100
30
3 75
133 75

4

66 85

50
15
2 50
35

pag 224

Bowman

N° 3 –

I carré pris dans la 1re livraison Wagner. – 2. 3. 4 pris dans le 2eme Volume de Kolliker

fig 152 page 505

fig 61

2

I

manque

3

pag 507

fig 153

fig 2

Nerfs Spiraux a Spiraux 12

Spiraux

page 440 fig 131

page 268

4

Table 4 Dans la fin du Volume 2eme

Il faut substituer à la place de cette vignette celle 67 page 258 2 Bowman

Bowman voir page 268

Savoir s'il faut le faire

manque

pag 297

Fig 132

fig 1 tableau du 2me Vol.

page 449

fig 135

fig 75

page 399

page 448

page 457 fig 138

page 457 fig 139

Travail remplaçant la planche N° 2 (égarée) des Esquisses microscopiques. Duplicata N° 2 —

muscles et tendons — Pl. 26.

page 200 — fig 53. — pag 200 — fig 54 — pag 201 — pag 204 — fig 56 — pag 205 — fig 57.

K

portion de tendon ou lame fibrillaire dans l'homme.

pag 225 — fig 66. — B

Cette figure doit être le N° 1 de la planche.

fig 69 — pag 240 —

fig 70 — pag 241

pag 244

fig 13 — pag 245

Éléments de la pl. 4 tome 8 — pl 29

Atlas C. Robin — planche XXIX

fig 1 — élévation — plan

B.

K dessiner

Planche 34

Suite de l'intestin grêle.

K. fig 227.

pag-

on peut ... toute la ...

pl 157. fig 228

Boschmann
fig 228

fig 159

pag 158 Boschmann
fig 160

A B

pag 166 fig 232

B

K

C

A

pag 230

page 231 fig 161

pag 233

Boschmann fig 162

pag 174 fig 234

pag 179 fig 236

K

pag 180

K

Kœlliker   Suite de l'intestin grêle   Feuille 35

page 183 fig 238.

pag. 184 fig 239

page 195 fig 241

Bowman
pag. 229
fig 158.
A
B

Kœlliker
~~Bowman~~
page 229 fig.

Kœlliker
page 174

Kœlliker
fig 243. page 196

Kœlliker
~~Bowman~~
page 196
fig

fig 4 Bernard

Sujet Pancreas
Kœlliker,
page 252. fig 258.

Voir, Bernard.

glandes de Brunner

fig 2.

Kœlliker
fig 245 page 21

foie

~~[illegible]~~
Voir les dessins de
M. Bernard pour
le bassin
chez M. Baronne
cette

Suite du foie

Feuille 36 -

Koelliker
page 218 fig 248

Koelliker -
page 218 fig 249

Koe -
page 220 fig 250

Mémoire Reboulet

pl. 11 fig VII

fig III pl. 11

reboulet

pl. II fig V

cochon

... page 214 - fig 247

plus ou moins.

note - c'est pour faire voir la diversité des formes.

Reboulet
fig. 11 et 12.
... pl. 1

X XI B
2 3 A

pl. 4
Reboulet
fig
n°1 - n°4

4
n°1

Koe -
pag 231
fig 251.

pag 231
fig 252

XIII
foetus
2 3 4

Koel - page 236
fig 254

fig 10
n°1 n°2 -
n°13

grossi 100 f

cellules

canal

Koe pag 236


fig 253

Koe! page 237
fig 255!

fig 256. Koe page 237

Terminaison du foie par cette page!

... grossi ... 2/3


Estomac
C
B

Page 6 –

Lait d'après Lehmann (Atlas de M. Bernard)

planche XI ~~Tableau~~ II

fig 1

fig 2

Kœlliker.

Organes des Sens.
(Vue)

page 586 – fig 296.

page 590 – fig 297

page 591 – fig 298.

page 598 – fig 302.

page 594 – fig 300

a

b

c

page 593. fig 299.

Page 599. fig 303.

1

2

3

page 602.
fig. 305

pag 601 — fig 304

1

2

3

page 24 – fig 5
Sappey

Mémoires de la Société de Biologie.
année 1853. (Sappey.)

page 26 – fig 6
Sappey

glande lacrymale
grandeur naturelle

Glandes muqueuses ou sous conjonctivales des paupières.

glandes meibomiennes.

glandes ciliaires

page 28 — fig 7 – 8 – et 9

7

2. Pl. 16. Sappey.

7 de la planche 5.

Figure à placer entre les carrés 8 et 9.

fig 44 page 159

page 168

fig 44

Table no 1

Fig 3 Table 11

pag. 1

fig 4 Table 11

Suite du carré 4. de la planche précédente.

fig 1

N° 8

Peau I

page 1

N 1

2

3

page 20

4

5

6

Fig 6

105

8

9

7

page 49

page 108

10

page 149

28

page 121